



**لیست قیمت مته ته گرد کبالت ۵٪ HSS.CO 5% DIN 338 RN**  
**DIN 338**

سایز	قیمت (تومان)
0.5	۸۲۰۰
1	۸۴۰۰
1.5	۱۰۴۰۰
2	۱۱۹۰۰
2.5	۱۳۹۰۰
3	۱۵۴۰۰
3.5	۲۰۹۰۰
4	۲۵۰۰۰
4.2	۲۹۹۰۰
4.5	۲۹۹۰۰
5	۳۶۹۰۰
5.5	۴۲۹۰۰
6	۵۱۹۰۰
6.5	۶۲۹۰۰
7	۷۵۵۰۰
7.5	۸۵۹۰۰
8	۹۸۴۰۰
8.5	۱۱۰۹۰۰
9	۱۳۸۹۰۰
9.5	۱۵۱۹۰۰
10	۱۶۹۹۰۰
10.5	۱۸۸۹۰۰
11	۲۲۱۹۰۰



سایز	قیمت (تومان)
11.5	۲۴۰۹۰۰
12	۲۷۳۴۰۰
12.5	۲۹۸۹۰۰
13	۳۱۲۹۰۰
13.5	۴۱۶۹۰۰
14	۴۳۹۹۰۰
14.5	۴۷۹۹۰۰
15	۵۰۹۹۰۰
15.5	۵۶۹۹۰۰
16	۵۶۹۹۰۰
16.5	۶۱۹۹۰۰
17	۶۱۹۹۰۰
17.5	۶۸۹۹۰۰
18	۶۸۹۹۰۰
18.5	۷۴۹۹۰۰
19	۷۸۹۵۰۰
19.5	۸۷۹۵۰۰
20	۹۷۹۵۰۰
21	۱/۱۸۷/۵۰۰
22	۱/۲۹۸/۵۰۰

New

New

**جعبه مته**

۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان

جعبه مته ۱-۱۰

۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان

جعبه مته ۱-۱۳



- ساختار ویژه با سرعت بالا در سوراخکاری بر روی انواع استیل نئیر-بلیتر-زنگ زده و فولاد  
 - ساخته شده از بهترین نوع مواد سخت با مقاومت فوق العاده در برابر شکستگی  
 - با ضمانت کیفیت و بسته بندی در سطح اروپا

مشخصات و مزایای فنی



**لیست قیمت متنه های ته گرد نیم بلند کبالت ۵٪ HSS.CO 5% DIN 340 RN**  
**DIN 340**

سایز	قیمت (تومان)	سایز	قیمت (تومان)
1.5*80	۱۸۴۰۰	4.2*120	۴۹۵۰۰
2*85	۱۸۴۰۰	4.5*125	۴۹۵۰۰
2.5*95	۱۹۴۰۰	5*135	۷۸۹۰۰
3*100	۲۴۶۰۰	5.5*140	۸۸۹۰۰
3.2*105	۲۹۶۰۰	5.7*140	۸۸۹۰۰
3.5*115	۲۹۶۰۰	6*140	۸۸۹۰۰
3.75*115	۳۹۹۰۰	7*160	۱۴۲۵۰۰
4*120	۳۹۹۰۰	8*165	۱۹۵۹۰۰
		10*185	۲۸۶۵۰۰

**لیست قیمت متنه های ته گرد کوتاه کبالت ۵٪ HSS.CO 5% DIN 1897 RN**  
**DIN 1897**

سایز	قیمت (تومان)
2*40	۱۱۷۰۰
2.5*45	۱۳۷۰۰
3*45	۱۵۲۰۰
3.2*50	۱۶۴۰۰
3.5*55	۱۶۴۰۰
3.75*55	۲۱۹۰۰
4*55	۲۱۹۰۰
4.2*55	۲۱۹۰۰
4.5*60	۲۹۷۰۰
5*65	۳۶۸۰۰



مشخصات و مزایای متنه  
 - ساختار ویژه با سرعت بالا در سوراخکاری بر روی انواع استیل، آلومینیم، بلیچ، زنگ زده و فولاد  
 - ساخته شده از بهترین نوع مواد سخت با مقاومت فوق العاده در برابر شکنندگی  
 - با ضمانت کیفیت و بسته بندی در سطح اروپا



**لیست قیمت مته ته گرد کبالت ۵٪ HSS.CO 5% DIN 338 RN  
 DIN 338**

سایز	قیمت (تومان)	سایز	قیمت (تومان)	سایز	قیمت (تومان)	سایز	قیمت (تومان)
0.5	۸۲۰۰	3.4	۲۰۹۰۰	6.2	۶۲۹۰۰	12.1	۲۹۸۹۰۰
0.6	۸۴۰۰	3.6	۲۵۰۰۰	6.7	۷۵۵۰۰	12.2	۲۹۸۹۰۰
0.7	۸۴۰۰	3.7	۲۵۰۰۰	6.8	۷۵۵۰۰	12.4	۲۹۸۹۰۰
0.8	۸۴۰۰	3.75	۲۵۰۰۰	7.2	۸۵۹۰۰	12.7	۳۱۲۹۰۰
1.1	۱۰۴۰۰	3.8	۲۵۰۰۰	7.8	۹۸۴۰۰	12.8	۳۱۲۹۰۰
1.2	۱۰۴۰۰	3.9	۲۵۰۰۰	7.9	۹۸۴۰۰	13.2	۴۱۶۹۰۰
1.3	۱۰۴۰۰	4.1	۲۹۹۰۰	8.1	۱۱۰۹۰۰	13.8	۴۳۹۹۰۰
1.4	۱۰۴۰۰	4.2	۲۹۹۰۰	8.2	۱۱۰۹۰۰	16.2	۶۱۹۹۰۰
1.6	۱۱۹۰۰	4.3	۲۹۹۰۰	8.6	۱۳۸۹۰۰		
1.7	۱۱۹۰۰	4.4	۲۹۹۰۰	8.7	۱۳۸۹۰۰		
1.8	۱۱۹۰۰	4.6	۳۶۹۰۰	8.8	۱۳۸۹۰۰		
1.9	۱۱۹۰۰	4.7	۳۶۹۰۰	9.2	۱۵۱۹۰۰		
2.1	۱۳۹۰۰	4.8	۳۶۹۰۰	9.7	۱۶۹۹۰۰		
2.2	۱۳۹۰۰	4.9	۳۶۹۰۰	9.8	۱۶۹۹۰۰		
2.3	۱۳۹۰۰	5.1	۴۲۹۰۰	10.1	۱۸۸۹۰۰		
2.4	۱۳۹۰۰	5.2	۴۲۹۰۰	10.2	۱۸۸۹۰۰		
2.6	۱۵۴۰۰	5.3	۴۲۹۰۰	10.3	۱۸۸۹۰۰		
2.7	۱۵۴۰۰	5.4	۴۲۹۰۰	10.7	۲۲۱۹۰۰		
2.8	۱۵۴۰۰	5.6	۵۱۹۰۰	10.8	۲۲۱۹۰۰		
2.9	۱۵۴۰۰	5.7	۵۱۹۰۰	11.2	۲۴۰۹۰۰		
3.1	۲۰۹۰۰	5.8	۵۱۹۰۰	11.3	۲۴۰۹۰۰		
3.2	۲۰۹۰۰	5.9	۵۱۹۰۰	11.7	۲۷۳۴۰۰		
3.3	۲۰۹۰۰	6.1	۶۲۹۰۰	11.8	۲۷۳۴۰۰		



**(اعشاری)**

- ساختار ویژه با سرعت بالا در سوراخکاری بر روی انواع استیل نئیر-بلیتر-زنگ زرد و فولاد  
 - ساخته شده از بهترین نوع مواد سخت با مقاومت فوق العاده در برابر شکستگی  
 - با ضمانت کیفیت و بسته بندی در سطح اروپا

مشخصات و مزایای فنی